



Nouveau livrable de stock

Vanne d'arrêt

Avec et sans soufflet,

Corps	GS-C25 / WCB 1.4408
Pièces internes	A182 F6
Portée de siège	métallique
Brides	DIN EN 558-1 S1 (= DIN 3202 F1)
Manoeuvre	Volant
Pression nominale	PN 40
Diamètre	DN15 - DN200 (jusqu'à DN100 en stock)



Sous réserve de vente

Vanne à sphère 3 voies

Vanne 3 voies , à passage intégral, toutes les voies étanches; Perçage de la sphère L-T, automatisable

Corps	1.4408 / CF8M
Platine	suivant ISO 5211
Pièces internes	1.4401
Joint de siège	PTFE- verré
Brides	DIN
Manoeuvre	Levier, Automatisation en option
Pression nominale	PN 10/40, à partir de DN65 PN16
Diamètre	DN15 - DN100



Sous réserve de vente

Vanne à sphère à brides à **étanchéité métallique**

Type JBFM, DIN / ANSI , à pasage intégral, système d'étanchéité bi-directionnel, utilisable jusqu'à 450°C

Corps	1.4408 / CF8M
Sphère	1.4408 / Wolframkarbid beschichtet
Pièces internes	1.498
Joint de siège	1.4408 / Wolframkarbid beschichtet
Brides	DIN /EN 1092-1 Form B
Manoeuvre	Levier, Automatisation en option
Pression nominale	PN 10/40 en stock, PN100 sur demande ANSI 150lbs en stock, 300 / 600 lbs sur demande

Encombrement suivant EN558-Reihe 14,15
Diamètre DN15 - DN100

Sous réserve de vente



Vanne à sphère en **Hastelloy**

Vanne à sphère 3 pièces, antistatique, à passage intégral avec embout à souder ISO.

Corps	Hastelloy C22
Sphère	Hastelloy C22
Pièces internes	Hastelloy C22
Joints de siège	TFM
Joints de corps	PTFE
Raccordement	ISO BW, Hastelloy C22
Diamètre	DN15 - DN50



Sous réserve de vente

Filtre

Construction en Y, Inox ou acier, avec brides DIN ou avec embout à souder, filtration standard ou fine

Corps	1.4408/CF8M out WCB A216
Tamis	1.4401
Joint de couvercle	Graphite / 1.4401
Brides	DIN /EN 1092-1 Form B
Pression nominale	PN 16/40
Encombrement	suivant EN558-1
Diamètre	DN15 - DN200



Sous réserve de vente

**Appelez nous, écrivez nous un E-mail ou envoyez nous un fax.
Nous sommes là pour vous.**

Votre Zuercher Technik AG

Zuercher Technik AG
Neumattstrasse 6
CH-4450 Sissach

Tel. +41 (0)61 975 10 10
Fax +41 (0)61 975 10 50
www.zuercher.com
[E-Mail](#)

[Se désabonner de la new sletter](#)