



Systeme de vanne avec double systeme d'etanchéité Type AF90D chez Zuercher Technik


Rien de nouveau, mais à déjà fait milles fois ses preuves

			
Vanne à sphère avec levier	Vanne à sphère avec extension	Vanne à sphère avec servomoteur pneumatique	Vanne à sphère avec servomoteur pneumatique et extension

Grâce à son système de double étanchéité, le robinet à boisseau sphérique AF90D de Zürcher Technik est en même temps certifié FDA et Sécurité-Feu. Le robinet à sphère avec brides en deux parties est prévu pour être intégré entre des brides selon DIN EN 1092-1. Il est disponible en version antistatique standard à passage intégral.

L'AF90D dispose d'une surface d'étanchéité de forme B1 et est étanche suivant la norme EN 12266-1, taux de fuite A, test P12. Le système de double étanchéité du corps est équipé d'un joint encastré en PTFE vers l'intérieur et d'un joint graphite vers l'extérieur. La platine ISO permet en standard le montage direct de servomoteurs pneumatiques et électriques sans frais supplémentaires.

Une fois monté dans l'installation en tant que robinet à boisseau sphérique de base avec levier, le robinet à boisseau sphérique AF90D peut être équipé par la suite d'une extension, d'une automatisation ou de la combinaison des deux.



Propriétés du produit:

- Vanne à sphère à brides DIN avec encombrement „long“ ou „court“ (EN 558-1, Série 1 ou 27);
- Matière du corps disponible en Inox (CF8M, 1.4408) ou Acier (WCB A216);
- Diamètres DN15 – DN100, à passage intégral;
- Gamme de pression PN10/40, à partir de DN65 PN16 (PN40 sur demande);
- Construction 2 pièces, flottante et révisable sans problème;
- Axe inéjectable , antistatique, levier cadenassable;
- Vanne à sphère automatisable (montage direct d'un servomoteur);
- Certificats: ATEX, FDA, CE/PED, GOST, Sécurité-Feu, SIL2, TA-Luft;

Avantages du produit:

- Vanne à sphère à brides DIN certifiée FDA et Sécurité-Feu par l'intermédiaire du système de double étanchéité;
- Platine de raccordement pour le montage direct suivant DIN EN ISO 5211 en Standard;
- Système modulaire sans surcoût (automatisation ultérieure ou extension);
- Système de décompression automatique SRS en standard;

Options:

- Coquilles de remplissage
- Version avec enveloppe chauffante



Certificats:



**Appelez nous, écrivez nous un E-mail ou envoyez nous un fax.
Nous sommes là pour vous.**

Votre Zuercher Technik AG

Zuercher Technik AG
Neumattstrasse 6
CH-4450 Sissach

Tel. +41 (0)61 975 10 10
Fax +41 (0)61 975 10 50
www.zuercher.com
[E-Mail](mailto:info@zuercher.com)

[Se désabonner de la new sletter](#)